

新しい幸せを、わかすこと。

NORITZ

PROGRE
プログレ



今日も「おいしさ」のいちばん先へ。

PROGRE 誕生!

プログレ

スマートな表情の ベベルカット

エッジを効かせたシャープな印象の
ベベルカットに、NEWカラーが登場。

美しい質感の ステンレスフェイス

キッチンに映える艶やかな表情の3色展開。
凹凸がなく拭きやすいフラットな形状も魅力。



[シャンパンクリアガラストップ / シャンパンブライトフェイス / ステンレスゴトク]

こだわりのイメージに合わせて 選べるカラーバリエーション

毎日使うガスコンロだからこそ、とっておきを選びたい。

新しく誕生した**PROGRE**は、キッチン空間のイメージで選べる、

こだわりの多彩なカラーバリエーションをご用意。

グリルの常識を変えるマルチグリルを搭載し、食卓に新しい感動をお届けします。



カラー組み合わせ



ステンレスコク
ブラチナシルバーガラストップ
ステンレスフェイス



グレーホーローゴク
ブラチナシルバーガラストップ
ステンレスフェイス



グレーホーローゴク
シャンパンクリアガラストップ
ステンレスフェイス



ステンレスコク
シャンパンクリアガラストップ
シャンパンブライフェイス



PROGRE

プログレ

グレーホーローゴク
トリュフブラックガラストップ
ヴァンテージワインフェイス



◎さらに便利に調理をサポート



炊きこみごはんモード

炊きこみごはんがふっくら炊ける新モード
ごはんやおかゆの炊飯機能に、炊きこみごは
んモードが新しく登場。ボタンひとつ押すだけ
で、自動でふっくら炊き上げます。



もちりごはんモード

もちもちの食感が好きな方に
もちりごはんモードは、十分な吸水が得られる
ように火力調節して炊き上げます。少しやわらか
めのご飯がお好きな方にもおすすめです。



麺ゆでモード

吹きこぼれないよう自動で火力を調節
水量や麺の量を判別し、タイマー設定した時間
で自動火力調節をして、吹きこぼれないように
茹で上げます。※そばや冷凍麺など適さない種類や、
条件により吹きこぼれる場合があります。



感震停止機能


突然の揺れを感じたら自動でガスをストップ
万が一にも対応してくれるかきこい機能。
震度4相当の揺れを感知すると、自動的にガス
を遮断します。

音声ガイド

うっかり操作も音声ガイドでお知らせ

お鍋のない状態で点火した場合に「鍋をおい
てください」など、操作ガイドや、安全上のご案内
を音声でお知らせします。

◎こだわりのお手入れ性能で、毎日キレイ



親水アクアコート

こびりついた汚れも
水で浮かせて取る！
ガラス
トップコート
汚れ
汚れ
汚れ
ガラス
水
汚れ
汚れ
汚れ

汚れがたまったら
取り外して簡単お手入れ



排気口落下物ガード

グリル排気口まわりに、落下物
ガードを採用。簡単に取り外せ
るので、油ハネや食材のかけら
も手軽にお掃除できます。
※オープン接続の場合は設置できません。

お手入れカンタン！
グリル用調理容器を洗うだけ



油汚れが気になる焼き網や受
け皿がなく、お手入れはグリル
用調理容器ひとつで完了！セラ
ミックコーティングが施されて
いるため、油汚れも落とすやす
く、お手入れがスムーズです。

サッと拭き取りやすい
フラットなグリル庫内



従来のグリルに比べて、お手入
れしやすい新構造！両サイドの
バーナーがなくなり、グリル庫
内の側面がフラットになりました。
拭き取りやすく、こまめにお
手入れができます。


焼き網を 専用容器でらく

グリルは魚を焼くところ…という従来の
浅型と深型の専用容器で、焼く・煮る・蒸



【プレートパン】

お魚やお肉などの調理はも
ちろん、温め直しまでカリッ
と仕上げる浅皿タイプ。プ
レート底面の傾斜により、余
分な油を落とし、ヘルシーに
焼き上げます。




【キャセロール】

煮もの・蒸しもの・パンなど、
従来のグリルでは作れなかつ
た、本格料理もおいしく簡単
に作れる深皿タイプ。

※プレートパン：付属 キャセロール：付属仕様、別売仕様あり

マルチグリルのノ カロリー、脂質



※調査依頼先: (株) 食品微生物センター
※試験内容: 「プレートパン」「天ぷら鍋」にてエビフライ調理を行い、調理後のエネルギーを
算出(エビフライ各々5尾)。天ぷら鍋は160℃、プレートパンはノンフライモードで10分。



【ローストビーフ】プレートパン

調理モード 🔥 [焼く] 火加減: 弱 加熱時間: 約20分 余熱時間: 約5分

※調理写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。



【ハンバーグ】プレートパン

調理モード 🔥 [焼く] 火加減: 中 加熱時間: 13~15分



【鮭の塩焼き】プレートパン

オートメニュー 🐟 [魚: 切り]

を使わず
らくクッキング!

新発想! 多彩な料

イメージを一新する、グリルの新常識。
すなどの幅広い調理を可能にしました。

オート5メニュー

★メニューと火加減を選ぶと、自動で焼き上げます。

[プレートパン]

[トースト] [鶏もも焼き] [ホイル焼き]

[魚:切り身] [魚:姿焼き]

調理6モード

★メニューに応じた火加減で調理します。

[プレートパン]

[焼く] [あたためる] [ノンフライ]

[キャセロール]

[煮る] [蒸す] [パン]

※キャセロールは必ずフタをして調理してください。

ノンフライ調理なら
を大幅カット!



天ぷら鍋で揚げた場合と、プレートパンのノンフライモードで調理した場合で比較。

カロリー 101kcal カット **脂質 70% カット**



調理モード [焼く] 火加減:中 加熱時間:約10~17分

【ポトフ】キャセロール
調理モード [煮る] 加熱時間:20~25分



【筑前煮】キャセロール
調理モード [煮る] 加熱時間:約25分



理が作れるマルチグリル。




ここが
POINT!

グリルの中の“新しい炎”で
できたてアツアツの
おいしさ!



センサー付き下火バーナーが、温度を細かく見張り、メニューに合わせた火加減を自動調節。5種類のオートメニューと6種類の調理モードで、幅広いレシピが作れます。

【アクアパッツァ】 キャセロール

調理モード  [煮る] 加熱時間約20分

※炎の画像はイメージです。



【茶碗蒸し】 キャセロール

調理モード  [蒸す] 加熱時間:4~5分 余熱時間:約4分



【プチパン】 キャセロール

調理モード  [パン] 加熱時間:約13分



※写真は75cmタイプです。

75cm タイプ	N3S02PWASKSTESC		キャンセル ロール 付属
	希望小売価格	296,500 円(税込 320,220 円)	
	品コード	LPG 0500W01 12A・13A 0500W07	
	N3S02PWASKSTES		キャンセル ロール 別売
	希望小売価格	283,000 円(税込 305,640 円)	
	品コード	LPG 0500X01 12A・13A 0500X07	

- ステンレスゴトク
- プラチナシルバー
ガラスストップ
- ステンレスフェイス

60cm タイプ	N3S01PWASKSTESC		キャンセル ロール 付属
	希望小売価格	291,500 円(税込 314,820 円)	
	品コード	LPG 0500J01 12A・13A 0500J07	
	N3S01PWASKSTES		キャンセル ロール 別売
	希望小売価格	278,000 円(税込 300,240 円)	
	品コード	LPG 0500K01 12A・13A 0500K07	

※ステンレスゴトクは変色します。専用クリーナーもご用意しております。
(磨いても先端は焼き色が残ります)



※写真は75cmタイプです。

75cm タイプ	N3S02PWASKSTEC		キャンセル ロール 付属
	希望小売価格	288,500 円(税込 311,580 円)	
	品コード	LPG 0500U01 12A・13A 0500U07	
	N3S02PWASKSTE		キャンセル ロール 別売
	希望小売価格	275,000 円(税込 297,000 円)	
	品コード	LPG 0500V01 12A・13A 0500V07	

- グレーホーローゴトク
- プラチナシルバー
ガラスストップ
- ステンレスフェイス

60cm タイプ	N3S01PWASKSTEC		キャンセル ロール 付属
	希望小売価格	283,500 円(税込 306,180 円)	
	品コード	LPG 0500G01 12A・13A 0500G07	
	N3S01PWASKSTE		キャンセル ロール 別売
	希望小売価格	270,000 円(税込 291,600 円)	
	品コード	LPG 0500H01 12A・13A 0500H07	



※写真は75cmタイプです。

75cm タイプ	N3S02PWASMBEESC		キャンセル ロール 付属
	希望小売価格	288,500 円(税込 311,580 円)	
	品コード	LPG 0501Y01 12A・13A 0501Y07	
	N3S02PWASMBEES		キャンセル ロール 別売
	希望小売価格	275,000 円(税込 297,000 円)	
	品コード	LPG 0501G01 12A・13A 0501G07	

- グレーホーローゴトク
- シャンパンクリア
ガラスストップ
- ステンレスフェイス

60cm タイプ	N3S01PWASMBEESC		キャンセル ロール 付属
	希望小売価格	283,500 円(税込 306,180 円)	
	品コード	LPG 0500L01 12A・13A 0500L07	
	N3S01PWASMBEES		キャンセル ロール 別売
	希望小売価格	270,000 円(税込 291,600 円)	
	品コード	LPG 0500M01 12A・13A 0500M07	



※写真は75cmタイプです。

75cm タイプ	N3S02PWASMBEESC		キャンセル ロール 付属
	希望小売価格	296,500 円(税込 320,220 円)	
	品コード	LPG 0501H01 12A・13A 0501H07	
	N3S02PWASMBEES		キャンセル ロール 別売
	希望小売価格	283,000 円(税込 305,640 円)	
	品コード	LPG 0501J01 12A・13A 0501J07	

- ステンレスゴトク
- シャンパンクリア
ガラスストップ
- シャンパンクリア
ライト
フェイス

60cm タイプ	N3S01PWASMBEESC		キャンセル ロール 付属
	希望小売価格	291,500 円(税込 314,820 円)	
	品コード	LPG 0500N01 12A・13A 0500N07	
	N3S01PWASMBEES		キャンセル ロール 別売
	希望小売価格	278,000 円(税込 300,240 円)	
	品コード	LPG 0500P01 12A・13A 0500P07	

※ステンレスゴトクは変色します。専用クリーナーもご用意しております。
(磨いても先端は焼き色が残ります)



※写真は75cmタイプです。


75cm タイプ	N3S02PWAS4BREC		キャンセル ロール 付属
	希望小売価格	288,500 円(税込 311,580 円)	
	品コード	LPG 0501K01 12A・13A 0501K07	
	N3S02PWAS4BRE		キャンセル ロール 別売
	希望小売価格	275,000 円(税込 297,000 円)	
	品コード	LPG 0501L01 12A・13A 0501L07	

- グレーホーローゴトク
- トリュブブラウン
ガラスストップ
- ヴィンテージワイン
フェイス


60cm タイプ	N3S01PWAS4BREC		キャンセル ロール 付属
	希望小売価格	283,500 円(税込 306,180 円)	
	品コード	LPG 0500R01 12A・13A 0500R07	
	N3S01PWAS4BRE		キャンセル ロール 別売
	希望小売価格	270,000 円(税込 291,600 円)	
	品コード	LPG 0500T01 12A・13A 0500T07	

操作パネル

マルチグリル操作パネル







コンロ温調操作パネル



※プラチナシルバー、シャンパンクリア、トリュブブラウンガラスストップは光の影響を受けやすいため角度によって色みの見え方が異なります。

寸法図 ※〈 〉はトッププレート60cmタイプ



仕様表

シリーズ名		PROGRE (プログレシリーズ)			
トッププレートサイズ		75cmタイプ		60cmタイプ	
項	品番	N3S02系		N3S01系	
外形寸法(mm)		高さ271×幅596 (トッププレート部737)×奥行492		高さ271×幅596 (トッププレート部592)×奥行492	
マルチグリル有効寸法(mm)		幅226×奥行271×高さ72			
質量(kg)		26.5 (プレート付1.5を含まず)		25.5 (プレート付1.5を含まず)	
接続(ガス/電気)		RC1/2(メネジ)/アルカリ乾電池:単1×2個			
ガス消費量	ガス種類	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kg/h)]
	全点火時	10.7(9200)	10.7(0.767)	10.7(9200)	10.7(0.767)
	左バーナー	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)
	右バーナー	4.20(3610)	4.20(0.301)	4.20(3610)	4.20(0.301)
	小バーナー	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)
マルチグリルバーナー	2.33(2000)	2.33(0.167)	2.33(2000)	2.33(0.167)	
コンロ部	コンロ部熱効率(%)	55.6			
	熱効率(%)	左バーナー	56.2		
		右バーナー	56.2		
	小バーナー	51.6			

※プログレは、省エネ法の対象外商品です。

性能概要

コンロ便利機能	ダブル高火力&ダブル三口火、揚げもの温度調節機能(130~220℃・左右同時設定可)、炊飯機能(ごはん・おかゆ・もちりごはん・炊きこみごはん・小バーナー)、湯わかし機能(自動消火・保温1~120分・左右同時設定可)、コンロ調理タイマー(1~120分・左右同時設定可)、あぶり高温炒めモード(左右バーナー)
マルチグリル便利機能	オートメニュー(トースト、鶏もも焼き、ホイル焼き、魚:切り身、魚:姿焼き)調理モード(焼く、あたためる、ノンフライ、煮る、蒸す、パン)
レンジフード連動	あり

※プレート付属。キャセロールは付属仕様、別売仕様あり。

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって下記の番号をお選びください。

修理・点検・商品 についてのお問い合わせは…

株式会社ノーリツ コンタクトセンター

通話料金 無料 **0120-911-026**

携帯電話からのお問い合わせは…

0570-064-910 (通話料がかかります)

1 修理の受付・故障に関するお問い合わせ

修理受付センター

365日24時間 修理受付

※修理訪問は日中、地域により休日あり

FAX **(078) 928-4831**

2 有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ

点検センター

【受付時間】

※土日祝日、夏期休暇、年末年始を除く

〈平日〉9:00~17:30

3 商品に関するお問い合わせ・その他

お客さま相談センター

【受付時間】※年末年始を除く

〈平日〉9:00~18:00

〈祝・土日〉9:00~17:00

FAX **(078) 921-5656**

個人情報の取り扱いについて

■ご連絡いただいた個人情報はお問い合わせ対応に必要な範囲で使用し、当社規定により厳格に管理します。なお、個人を特定できない情報に加工し、ノーリツグループのサービス向上や製品開発等に利用させていただきます。■ご連絡いただいた個人情報に誤りがある場合、当社からご連絡できない場合があります。■ご連絡いただいた個人情報は、以下の場合を除き、第三者に開示・提供致しません。(1) 修理や各種ご案内・お問い合わせ対応のために当社関係会社や販売店等へ連絡する場合(2) 機密保持契約を締結した外部業者に業務を委託する場合(3) 法令等にもとづく場合■お客様ご自身の個人情報の開示・訂正・利用停止等に関しては、弊社総務部 個人情報担当 (☎078-391-3361 受付時間 平日9:00~17:00)にご連絡願います。

株式会社ノーリツ

■本社 / 〒650-0033 神戸市中央区江戸町93(栄光ビル)

製造元 株式会社ハーマン

■本社 / 〒554-0023 大阪市此花区春日出南3-2-10

新しい幸せを、わかすこと。

NORITZ

インターネット・ホームページ <http://www.noritz.co.jp>

●お問い合わせは…

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
 ※商品の仕様およびデザイン等は改善のため予告なく変更する場合があります。
 ※カタログ内で使用の画像には、イメージ的に作成したものが含まれており、実際の使用状況とは異なるものがあります。
 ※ご連絡いただいた個人情報は、当社規定によりお問い合わせ対応に必要な範囲で使用させていただきます。

プログレ デビューカタログ 2015.I このカタログの内容は2015年2月現在のものです。

1502-30

ツールNo. 059961